






ME® / METECEE®
ENDÜSTRİYEL CEE NORM FİŞ VE PRİZLER

IEC 60309-2 Normuna Göre Topraklama Kontak Pozisyonu




Simgeler

- ~ : alternatif akım
- ≡ : doğru akım
- ⊕ : ayırma transformatöründen besleme

Notlar

- (1) Esas olarak gemi tesisatında
- (2) Yalnız soğutmalı konteynirlarda



Tip 1



Tip 2

Sağlam Kilitleme

Kilitleme mandalı otomatik olarak bir "klik" sesi ile kilitlenir. Herhangi bir ayar veya ilave kilitlemeye ihtiyaç duyulmaz. Düz ağızlı bir tornavida yardımı ile kolayca, hızlı ve aşınmadan açılabilir. Gövde üzerindeki işaretlemelerde görüldüğü gibi kilitleme mandalını açmak için tornavidayı saat ibresi yönünde çevirmek yeterlidir.



Tip 1 - Fiş ve Priz



Tip 2

Basit Montaj - Vidalı Açma ve Kapama

Dış gövde parçaları tam olarak kilitleme yapılmadan sevk edilmektedir. Basitçe açmak için 90° sola döndürmek yeterlidir. Kilitlemek için 90° sağa döndürülür. Böylelikle herhangi bir deformasyon veya kabloların dolanması söz konusu olmaz. Yeni 4 fazlı vidalama sistemi yüksek dayanıma sahiptir.



Tip 1



Tip 2

Özel Kablo Sıkıştırma Sistemi

Kabloyu koruyan sıkıştırma sistemi sayesinde, her zaman kablonun sıkmasını dışardan kontrol etme imkanı vardır. Farklı kablo kesintilerinde basit ve güvenilir sıkma mümkündür. Maksimum sızdırmazlık sağlanır (IP67).

IEC / EN 60309-1 normuna uygundur. Ortam Sıcaklığı -25°C / +40°C



Fiş-Priz kontak kablo bağlantısı ve kablo sıyırma boyu (a)

Yatay Tip Bağlantı Terminalleri

- Belirtilen "a" ölçüsünde sıyırma yapınız. (Kablo çok telli ise burkarak ucunu kıvrırsınız.)
- İzolasyon kısmı dışarıda kalacak şekilde bağlantı yuvasına kabloyu yerleştiriniz. Kilitleme pimini; işaretli ok yönünde (→) yukarıya doğru kaldırınız. Özel yay sistemiyle kablo yuvasında kilitlenir.
- Kablonun bağlantı yuvasından çıkması için; kilitleme pimini aşağıya doğru ok yönünde bastırınız.
- Uzatma fiş ve prizlerde gövde kilitlenmesini yaptıktan sonra kablo giriş kısmındaki vidalı özel sıkıştırma sistemiyle kabloyu sabitleyerek sızdırmazlığı sağlayınız.

"a" ölçüsü

	Min.	Maks.
16 A	9 mm	12 mm
32 A	10 mm	14 mm

Hızlı, Yaylı Kontak Yapısı

Dış etkenlere açık vidalı bağlantı yerine yüksek özelliklere sahip yaylı bağlantı. Kablonun ucunu izolasyonunu sıyırarak yuvaya yerleştirin ve kilitleme pimine basitçe bastırın. Sistem aşınmalara dayanıklıdır ve optimum kontak basıncı uygulanmaktadır. Kabloyu çıkartmak için ilgili pimi düz uçlu bir tornavida yardımı ile yukarıya çekin. Bağlantılar renk kodlarına göre yapılmalıdır.



Vidasız Yaylı Tip Bağlantı Terminali

Bağlantı sonrası bakım gerektirmeyen, darbe ve titreşimlere dirençli, kablo pabucuna ve sıkma aparatlarına ihtiyaç duyulmayan yaylı bağlantı.





Priz Kontakı


Kanıtlanmış akım kesme kapasitesi, otomatik arıtma ve paslanmaz yay, istikrarlı takma ve çıkartma kuvvetleri, pozitif iletkenlik, yüksek orandaki bakır, daha iyi iletkenlik ve düşük ısı artışını garantiler.



Fiş - Priz Kontak Yapıları



Prizlerde Kullanılmaktadır.





Kontak Tertibatı

16A	3 ve 4 K
16A	5 K
32A	3 ve 4 K
32A	5 K
63A	4 ve 5 K
125A	4 ve 5 K

Kontak Çapları


Ø 8.1 - 14 mm
Ø 10 - 15.3 mm
Ø 11.5 - 19.3 mm
Ø 14 - 21.3 mm
Ø 17.3 - 31.3 mm
Ø 26 - 50 mm



Kablo Keleçesiyle Bağlamaya Son!
Yandaki kesitte kablunun sıkıştırılması görülmektedir. Bu sayede gövdenin içinde kablunun hareket alanı %25-30 artmaktadır.

Bağlantıda Zamandan Tasarruf

16A - 32A: ~%52
63A - 125A: ~%42





Basit ve Emniyetli Özel Sıkıştırma

Özel sıkıştırma sistemi testere dişli vida yardımıyla, kabloyu sabitleme sırasında istenmeyen gevşemeleri engeller.

Özel Esnek Yapraklar

Özel sıkıştırma sisteminin döndürülmesiyle, 18 adet esnek yaprak en inceden en kalına kadar kabloların çevresini sıkıca sarar, zarar vermeden kabloyu sabitler.



Kuru Üst Yapı

Kablunun herhangi bir hareketine karşın gövdenin içine su girmemesi tahliye delikleri sayesinde sağlanır ve su akıp gider.



Darbelere (IK) Dayanım

EN 50102 nolu Avrupa normlarına göre;
16A / 32A / için IK 08 / IK 09
63A / 125A için IK 09 / IK 10
ilgili testlerden geçmiş ve her türlü dış etkileri dayanımı artırılmıştır.




Sızdırmazlık (IP) Dayanımı

EN 60529 nolu Avrupa normuna göre;
16A / 125A aralığında IP 44 ve IP 67 koruma sınıfı testlerden geçmiş ve her türlü dış etkilere karşı sızdırmazlığı artırılmıştır.

406101 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406201 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406202 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406301 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406401 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406501 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406502 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406602 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406101V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406201V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406202V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406301V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406401V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406501V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406502V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406602V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406678V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406701V ÜÇLÜ GRUP PRİZ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406440V ADAPTÖR




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406102V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406203V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406204V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406302V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406402V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406503V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406504V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406603V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406684V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406702V ÜÇLÜ GRUP PRİZ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406103 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406206 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406403 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406505 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406506 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406605 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406103V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406205V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406206V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406303V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406403V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406505V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406506V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406605V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406679V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406629V KOMBI


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406104V DÜZ FİŞ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406207V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406208V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406304V DUVAR FİŞİ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406404V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406507V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406508V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406606V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5





406685V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406105 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406209 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406210 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406305 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406405 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406509 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406510 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406607 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406105V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406209V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406210V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406305V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406405V UZATMA PRİZİ




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406509V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406510V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406607V DUVAR PRİZİ




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406650V KOMBİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406441V ADAPTÖR


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406106V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406211V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406212V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406307V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406406V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406511V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406512V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406609V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406686V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406150V DÜZ FİŞ (FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ)


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406107 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406214 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406407 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406513 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406514 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406611 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406407V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406513V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406514V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406611V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406681V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ



Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




Sızdırmazlık Derecesi




406108V DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406215V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406216V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406310V DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406408V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406515V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406516V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406612V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5





406687V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406109 DÜZ FİŞ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406217 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406218 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	5



406311 DUVAR FİŞİ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406409 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406517 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406518 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406614 DUVAR PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406109V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406217V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406218V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406311V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406409V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406517V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406518V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406614V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406630V KOMBI

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406682V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406110V DÜZ FİŞ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406219V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406220V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406313V DUVAR FİŞİ




Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406410V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406519V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406520V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406615V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406688V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406111 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406221 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406222 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	5



406314 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






406411 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406521 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




406522 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406616 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



406111V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406221V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406222V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406314V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406411V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406521V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406522V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406616V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406651V KOMBİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406683V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






406112V DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406223V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406224V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406316V DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406412V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406523V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406524V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406618V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






406689V ŞALTERLİ DUVAR PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406151V DÜZ FİŞ (FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ)


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406113 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406225 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406413 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406525 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406526 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406621 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406114 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406227 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406228 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406318 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406414 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406527 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406528 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406620 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406115 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406229 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406415 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406529 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406530 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406628 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406116 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406231 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406232 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406320 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406416 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406531 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406532 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406622 DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2





406676 DUVAR PRİZİ (INTERLOCK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






406117 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406233 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406417 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406533 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406534 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406623 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406118 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406235 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406236 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406322 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2






406418 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406535 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406536 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406624 DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2





406677 DUVAR PRİZİ (INTERLOCK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






406119 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406237 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406238 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406323 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






406419 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406537 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406538 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406625 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406120 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406239 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406240 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406324 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






406420 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406539 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2




406540 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2



406626 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



406121V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406541V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406421V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406627V DUVAR PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406122V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406542V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406422V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406123V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406543V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406423V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406124V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406544V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406424V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406125V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406545V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406425V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406126V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406546V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406426V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406127V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406547V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406427V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406128V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406548V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406428V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406132V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406551V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406431V UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406703V 3'LÜ PRİZ (DAĞITIM KUTULU)




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	2

406133V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406552V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406432V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406134V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406553V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406433V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406130V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406549V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406429V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406135V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406554V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406434V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406136V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406555V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406435V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406137V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406556V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406436V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406138V DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




406557V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406437V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	24 V
Topraklama Kont. Poz.	-
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10








ME / KONTEYNER

FİŞ VE PRİZLER

406129V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406439V UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406550V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



406578V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






406631V DUVAR PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



406692V DUVAR PRİZİ (INTERLOCK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	440 V
Topraklama Kont. Poz.	3h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1








ME® / METECEE®
ENDÜSTRİYEL CEE NORM FİŞ VE PRİZLER

2126 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



28111 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



27401 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



24423 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3126 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12772 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




13668 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



11895 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2126V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28111V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27401V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24423V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3126V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12772V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13668V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



11895V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210389V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28063V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27283V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24444V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310150V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12826V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13720V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1133V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2130 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



28112 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



27402 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



24392 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3130 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12753 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




13693 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



11905 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2130V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28112V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27402V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24392V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3130V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12753V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13693V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



11905V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210524V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28165V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27403V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24528V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310280V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




120138V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13739V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1137V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






2136 DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




282001 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




27404 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



242001 DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3136 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12757 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




132001 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



112001 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






107 KOMBİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




146 SIVA ALTI PRİZ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1186 SIVA ÜSTÜ PRİZ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2136V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



282001V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27404V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



242001V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3136V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12757V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




132001V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



112001V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210390V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28066V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27284V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24445V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310151V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




120139V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13745V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1143V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2251V DÜZ FİŞ (FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2138 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



28010 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



27405 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



24402 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3138 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12761 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




13703 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



11919 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2138V DÜZ FİŞ




Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28010V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27405V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24402V DUVAR FİŞİ




Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3138V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12761V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13703V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



11919V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210525V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28166V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27406V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24529V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310281V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




120140V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13750V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1145V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2142 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



28012 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



27407 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



24405 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3142 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12764 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




13710 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



11922 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2142V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28012V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27407V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24405V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3142V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12764V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13710V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



11922V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210522V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28167V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27408V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24530V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310282V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




120141V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13756V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1149V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2148 DÜZ FİŞ




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



282002 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



27409 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



242002 DUVAR FİŞİ




Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






3148 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




12768 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10




132002 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



112002 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10






108 KOMBİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




142 SIVA ALTI PRİZ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



11190 SIVA ÜSTÜ PRİZ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2148V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



282002V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27409V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



242002V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






3148V UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




12768V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




132002V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



112002V DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



210388V DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



28067V MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



27285V MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



24446V DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






310149V UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




120142V MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




13762V MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



1155V DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



2252V DÜZ FİŞ (FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10






210037 DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




28162 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




27416 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24548 DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






3173107 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




1201817 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




1300567 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



1103187 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






210038 DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




28168 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




27417 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24556 DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






3173207 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




1201907 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




1300647 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



1103407 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	220 - 240 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



210033 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



28163 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



27410 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24338 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






31727 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




120143 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




130032 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



110223 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



210034 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



28169 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



27411 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24545 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






31728 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




120144 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




130033 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



110224 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



210523 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



28164 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



27412 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24134 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






31463 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




120145 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




130034 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



110225 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



210526 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



28170 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



27413 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24531 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5






31462 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




120146 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




13104 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



110226 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	63
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



2195 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



2861 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



2740 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24200 DUVAR FİŞİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






3195 UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




12104 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




13447 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



11441 DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	3P+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






2199 DÜZ FİŞ

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




2876 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




2744 MAKİNE FİŞİ (EĞİK)

Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



24202 DUVAR FİŞİ


Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






3199 UZATMA PRİZİ

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




12108 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5




13451 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)

Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	5



11447 DUVAR PRİZİ


Kontakt Sayısı	3P+N+E
Amper	125
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



2125 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12748 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



3125 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



11912 DUVAR PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



21237 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12825 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



31298 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2128 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12862 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



3128 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



21403 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12831 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



31301 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2137 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12760 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



3137 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



21408 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12843 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



31307 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



2140 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12870 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



3140 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



21410 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



12846 MAKİNE PRİZİ (EĞİK)



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10



31309 UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
Sızdırmazlık Derecesi	IP67
Voltaj	110 V
Topraklama Kont. Poz.	4h
Bağlantı Tipi	Hızlı
Kutu Adeti	10

