

ME® / METEVENT®


SAHNE VE SES SİSTEMLERİ



291450504

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ)

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	15
Gövde Tipi	Alüminyum



Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29021 (Vidalı)	290212010 (Yaylı)	290213010 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)


D	Pg	Pg	M	M	NPT
	13.5	16	20	25	1/2"



290410504

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	15
Gövde Tipi	Alüminyum



Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29021 (Vidalı)	290212010 (Yaylı)	290213010 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)


D	Pg	Pg	M	M	NPT
	13.5	16	20	25	1/2"



291500504E

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum



Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------


D	Pg	Pg	M	M	NPT
	13.5	16	20	25	1/2"



290490504E

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum




Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

D	Pg	Pg	M	M	NPT
	13.5	16	20	25	1/2"



2904004E MAKİNE GÖVDE

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	15
Gövde Tipi	Alüminyum




Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29021 (Vidalı)	290212010 (Yaylı)	290213010 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)



290540504E DUVAR GÖVDE

Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum




Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29021 (Vidalı)	290212010 (Yaylı)	290213010 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29020 (Vidalı)	290202010 (Yaylı)	290203010 (Crimp)

D	Pg	Pg	M	M	NPT
	13.5	16	20	25	1/2"

29650 MAKİNE GÖVDE KORUMA KAPAK




Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	75
Gövde Tipi	Plastik



2965304E UZATMA GÖVDE KORUMA KAPAK (MANDALLI CANTALI)



Kontak Sayısı	10P+E
Kutu Adeti	30
Gövde Tipi	Plastik






291550604

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ)

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	12
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29023 (Vidalı)	290232016 (Yaylı)	290233016 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)



290430604

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	12
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29023 (Vidalı)	290232016 (Yaylı)	290233016 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)



291600604E

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------



290500604E

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum




D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"

Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------



2904204E MAKİNE GÖVDE

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	12
Gövde Tipi	Alüminyum




Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29023 (Vidalı)	290232016 (Yaylı)	290233016 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)



290560604E DUVAR GÖVDE

Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum




Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29023 (Vidalı)	290232016 (Yaylı)	290233016 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29022 (Vidalı)	290222016 (Yaylı)	290223016 (Crimp)

D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"

29651 MAKİNE GÖVDE KORUMA KAPAK




Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	50
Gövde Tipi	Plastik



2965404E UZATMA GÖVDE KORUMA KAPAK (MANDALLI CANTALI)



Kontak Sayısı	16P+E
Kutu Adeti	20
Gövde Tipi	Plastik






291650604

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ)

Kontak Sayısı	24P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29025 (Vidalı)	290252024 (Yaylı)	290253024 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29024 (Vidalı)	290242024 (Yaylı)	290243024 (Crimp)



290450604

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	24P+E
Kutu Adeti	10
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Fiş Çekirdekler	29025 (Vidalı)	290252024 (Yaylı)	290253024 (Crimp)
Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29024 (Vidalı)	290242024 (Yaylı)	290243024 (Crimp)



291700604E

UZATMA GÖVDE-1 (ÜST GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	24P+E
Kutu Adeti	6
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29024 (Vidalı)	290242024 (Yaylı)	290243024 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------



290510604E

UZATMA GÖVDE-2 (YAN GİRİŞ MANDALLI CONTALI)

Kontak Sayısı	24P+E
Kutu Adeti	8
Gövde Tipi	Alüminyum



D	Pg	M	NPT
	21	25	3/4"


Uyumlu Olduğu Priz Çekirdekler	29024 (Vidalı)	290242024 (Yaylı)	290243024 (Crimp)
--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------



404001

KAUÇUK DÜZ FİŞ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404002

KAUÇUK DÜZ FİŞ - UPS


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404003

KAUÇUK EĞİK FİŞ


Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404004

KAUÇUK EĞİK FİŞ - UPS

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30




404010

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20




404012

KAUÇUK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20




404009

KAUÇUK EĞİK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	8




404005

KAUÇUK 2'Lİ GRUP PRİZ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10




404014

KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6




404007

KAUÇUK 4'LÜ GRUP PRİZ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6




404016ST04

PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ)



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




404016SB04

PANO PRİZİ (ALT YAN GİRİŞ)



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40






404030ST04

PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



404030SB04

PANO PRİZİ (ALT YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



40401704

UPS PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



40401904

UPS PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




40403204

UPS PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




40403304

UPS PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ CONTALI KAPAK)



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




40402504

PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ)



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	40





40403504

PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ CONTALI KAPAK)




Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
Sızdırmazlık Derecesi	IP44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	40






FIŞ




	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	150	155
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
K_kablo Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Kontak Vidası [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Ağırlık [g]	109	128	151	181	201	232

FIŞ




	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	150	155
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
K_kablo Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Bağlantı Tipi:	Hızlı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
SW	42	42	42	50	50	50
Ağırlık [g]	111	132	156	186	206	241

FIŞ




	63 Amper			125 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	257	257	257	270	270	270
b	114	114	114	131	131	131
K_kablo Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	6-16			16-50		
Kontak Vidası [Ncm]	200 Ncm			450 Ncm		
SW	61	61	61	81	81	81
Ağırlık [g]	570	617	666	956	1064	1169

MAKİNE FİŞİ (DÜZ)



	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
Flanş						
a x b	70	70	70	70	70	70
Sabitleme Merkezi						
c x d	56	56	56	56	56	56
e	21	21	20	21	21	21
f	42	42	42	51	51	51
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	43	55	55	55	55
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Kontak Vidası [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Ağırlık [g]	86	101	118	125	145	165

MAKİNE FİŞİ (DÜZ)



	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3		5	4		5
Flanş						
a x b	70		70	70		70
Sabitleme Merkezi						
c x d	56		56	56		56
e	26		26	29		29
f	42		42	51		51
g	5,5		5,5	5,5		5,5
h	43		55	55		55
Bağlantı Tipi:	Hızlı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Ağırlık [g]	899		122	151		172

230V~50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h**400V~**50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6hwww.mete-enerji.com.tr

Amp.	Kont.	Kutu Adecii
16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

Ürün Kodu**Ürün Kodu****40610104V****40610304V**
40610504V**40610704V****40610904V**
40611104V

40610104V

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40610104**40610304**
40610504**40610704****40610904**
40611104

40611104

63	3	2
63	4	2
63	5	2
125	3	2
125	4	2
125	5	2

40611404**40611604**
40611804**40615404****40611904**
40612004

40611804

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40620104V**40620504V**
40620904V**40621304V****40621704V**
40622104V


40620904V

16	3	10
16	5	10
32	4	10
32	5	10

40620104**40620904****40621704**
40622104


40622104

UZATMA PRİZİ




	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	76	80	89	91	94	100
K_kablo Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Kontak Vidası [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Ağırlık [g]	134	161	188	228	244	270

UZATMA PRİZİ




	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	76	82	89	94	94	100
K_kablo Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Bağlantı Tipi:	Hızlı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
SW	42	42	42	50	50	50
Ağırlık [g]	136	161	193	228	243	271

UZATMA PRİZİ




	63 Amper			125 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
a	269	269	269	287	287	287
b	114	114	114	124	124	124
K_kablo Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	6-16			16-50		
Kontak Vidası [Ncm]	200 Ncm			450 Ncm		
SW	61	61	61	81	81	81
Ağırlık [g]	669	710	768	1060	1167	1266

MAKİNE PRİZİ (DÜZ)



	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
Flanş a x b	70	70	70	70	70	70
Sabitlenme Merkezi c x d	56	56	56	56	56	56
e	21	21	21	23	23	23
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
i	87	101	105	112	112	108
j	101	101	107	122	122	136
Bağlantı Tipi:	Vidalı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Kontak Vidası [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Ağırlık [g]	115	127	141	162	178	206

MAKİNE PRİZİ (DÜZ)



	16 Amper			32 Amper		
Kontak	3	4	5	3	4	5
Flanş a x b	70	70	70	70	70	70
Sabitlenme Merkezi c x d	56	56	56	56	56	56
e	27	27	27	27	27	27
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
i	87	101	105	112	112	108
j	101	101	107	122	122	136
Bağlantı Tipi:	Hızlı Bağlantı					
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Ağırlık [g]	117	128	146	161	178	207

230V~50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h**400V~**50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6hwww.mete-enerji.com.tr

Amp.	Kont.	Kutu Adedi
16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

Ürün Kodu**Ürün Kodu****40640104V****40640304V**
40640504V**40640704V****40640904V**
40641104V

40640704V

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40640104**40640304**
40640504**40640704****40640904**
40641104

40641104

63	3	2
63	4	2
63	5	2
125	3	2
125	4	2
125	5	2

40641404**40641604**
40641804**40644204****40641904**
40642004

40641804

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40650204V**40650604V**
40651004V**40651404V****40651804V**
40652204V


40652204V

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40650204**40650604**
40651004**40651404****40651804**
40652204


40650204

MAKİNE PRİZİ (DÜZ)




Kontakt	63 Amper			125 Amper		
	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	120	120	120
b	100	100	100	100	100	100
c	80	80	80	48	48	48
d	80	80	80	101	101	101
e	50	50	50	8	8	8
f	80	80	80	90	90	90
g	7	7	7	159	159	159
h	85	85	85	179	179	179
i	147	147	147	147	147	147
j	146	146	146	146	146	146
Bağlantı Tipi: Vidalı Bağlantı						
Kablo Esnekliği [mm ²]	6-16			16-50		
Sertlik [mm ²]	6-25			16-70		
Kontak Vidası [Ncm]	200 Ncm			450 Ncm		
Ağırlık [g]	488	533	587	752	890	986

MAKİNE PRİZİ (EĞİK)




Kontakt	16 Amper			32 Amper		
	3	4	5	3	4	5
a	80	80	80	80	80	80
b	97	97	97	97	97	97
c	60	60	60	60	60	60
d	73	73	73	73	73	73
e	38	38	38	48	48	48
f	47	47	49	54	54	55
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j	97	103	105	105	105	99
k	99	104	111	119	119	130
Bağlantı Tipi: Vidalı Bağlantı						
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Kontak Vidası [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Ağırlık [g]	116	132	154	166	182	214

MAKİNE PRİZİ (EĞİK)



Kontakt	16 Amper			32 Amper		
	3	4	5	3	4	5
a	80	80	80	80	80	80
b	97	97	97	97	97	97
c	60	60	60	60	60	60
d	73	73	73	73	73	73
e	41	41	41	48	48	48
f	47	47	49	54	54	55
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j	97	103	105	105	105	99
k	99	104	111	119	119	130
Bağlantı Tipi: Hızlı Bağlantı						
Kablo Esnekliği [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Sertlik [mm ²]	1-4			2,5-10		
Ağırlık [g]	119	133	158	165	182	215

MAKİNE PRİZİ (EĞİK)



Kontakt	63 Amper			125 Amper		
	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	120	120	120
b	112	112	112	130	130	130
c	80	80	80	100	100	100
d	88	88	88	108	108	108
e	64	64	64	92	92	92
f	80	80	80	77	77	77
g	92	92	92	102	102	102
h	82	82	82	90	90	90
i	7	7	7	7	7	7
j	148	148	148	160	160	160
k	154	154	154	162	162	162
l	154	154	154	162	162	162
Bağlantı Tipi: Vidalı Bağlantı						
Kablo Esnekliği [mm ²]	6-16			16-50		
Sertlik [mm ²]	6-25			16-70		
Kontak Vidası [Ncm]	200 Ncm			450 Ncm		
Ağırlık [g]	495	540	595	804	896	995

230V~50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h**400V~**50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6hwww.mete-enerji.com.tr

Amp.	Kont.	Kutu Adedi
63	3	2
63	4	2
63	5	2
125	3	2
125	4	2
125	5	2

Ürün Kodu**Ürün Kodu****40652804****40653204**
40653604**40656304****40653804**
40654004

40653804

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40650104V**40650504V**
40650904V**40651304V****40651704V**
40652104V

40650504V

16	3	10
16	4	10
16	5	10
32	3	10
32	4	10
32	5	10

40650104**40650504**
40650904**40651304****40651704**
40652104

40651704

63	3	2
63	4	2
63	5	2
125	3	2
125	4	2
125	5	2

40652704**40653104**
40653504**40657004****40653704**
40653904

40653504