

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005330-TSE-05/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.09.2005
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	07.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	A.O.S.B. 10007 SOK. NO:34 35620 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	A.O.S.B. 10007 SOK. NO:34 35620 ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005330-TSE-05/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ME
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61984:2009 / 22.11.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-10A, 250V, 3+T, 4KV/3, IP65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.
KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29009, 29003,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29017, 29019, 29080

-10A, 250V 3+T, 4KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.
KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29008, 29002,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29015, 29013, 29014, 29018, 29079, 29075, 29077

-10A, 250V, 4+T, 4KV/3, IP65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.
KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29011, 29016,

e-ımalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN SÖZKESEN

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(005330-TSE-05/04nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61984:2009 / 22.11.2011

GÖVDE TİP REFERANSI: 29017, 29019, 29080

-10A, 250V 4+T, 4KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29010, 29012,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29015, 29013, 29014, 29018, 29079, 29075, 29077

-16A, 250V, 10+T, 4KV/3, IP65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29421,

GÖVDE TİP REFERANSI: 293532, 293542

-16A, 250V 10+T, 4KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29420,

GÖVDE TİP REFERANSI: 293502, 293512, 293522

-16A, 250V, 16+T, 4KV/3, IP65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29423,

GÖVDE TİP REFERANSI: 293632, 293642

-16A, 250V 16+T, 4KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29422,

GÖVDE TİP REFERANSI: 293602, 293612, 293622

-16A, 250V, 32+T, 4KV/3, IP65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29423 + 29427,

GÖVDE TİP REFERANSI: 290602, 290612

-16A, 250V 32+T, 4KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29422 + 29426,

GÖVDE TİP REFERANSI: 290462, 290812, 290822

- 16A, 500V 6+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29121,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29135, 29131, 29130, 29133, 29134,

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN SÖZKESEN

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

(005330-TSE-05/04nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61984:2009 / 22.11.2011

-16A, 500V 6+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29120,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29135, 29131, 29140, 29132, 29130, 29133, 29134

-16A, 500V 10+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29021,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29145, 29041, 29040, 29054, 29055,29354, 29353, 29350S, 29351S, 29352S

-16A, 500V 10+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29020,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29145, 29041, 29150, 29049, 29040, 29054, 29055, 29354, 29353, 29356S, 29355S, 29350S, 29351S, 29352S

-16A, 500V 16+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29023,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29360S, 29361S, 29362S

-16A, 500V 16+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29022,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29160, 29050, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29366S, 29365S, 29360S, 29361S, 29362S

-16A, 500V 24+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40 +125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29025,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29165, 29045, 29044, 29058, 29059, 29374, 29373, 29370S, 29371S, 29372S

-16A, 500V 24+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29024,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29165, 29045, 29170, 29051, 29044, 29058, 29059, 29374, 29373, 29376S, 29375S, 29370S, 29371S, 29372S

-16A, 500V 32+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

e-ımalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN SÖZKESEN

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(005330-TSE-05/04nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61984:2009 / 22.11.2011

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29023 + 29027,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29060, 29061, 29046, 29081, 29082

-16A, 500V 32+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29022 + 29026,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29060, 29061, 29062, 29063, 29046, 29081, 29082

-16A, 500V 48+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29025 + 29029,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29065, 29066, 29048, 29083, 29084, 29094, 29093, 29090S, 29091S, 29092S

-16A, 500V 48+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29024 + 29028,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29065, 29066, 29067, 29068, 29048, 29083, 29084, 29094, 29093, 29096S, 29095S, 29090S, 29091S, 29092S

-35A, 400-690V 6+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29125,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29360S, 29361S, 29362S

-35A, 400-690V 6+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29124,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29160, 29050, 29042, 29056, 2905729364, 29363, 29366S, 29365S, 29360S, 29361S, 29362S

-35A, 400-690V 12+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29125 + 29129,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29060, 29061, 29046, 29081, 29082

-35A, 400-690V 12+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL TİPİ VE SABİT PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29124 + 29128,
GÖVDE TİP REFERANSI: 29060, 29061, 29062, 29063, 29046, 29081, 29082

-80A, 830V 4+T, 8KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN SÖZKESEN

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(005330-TSE-05/04nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61984:2009 / 22.11.2011

TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29115,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29360S, 29361S, 29362S

-80A, 830V 4+T, 8KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29114,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29160, 29050, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29366S, 29365S, 29360S, 29361S, 29362S

-80A/16A, 830V/400V 4/2+T, 8KV/3-6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29117,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29360S, 29361S, 29362S

-80A/16A, 830V/400V 4/2+T, 8KV/3-6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29116,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29155, 29043, 29160, 29050, 29042, 29056, 29057, 29364, 29363, 29366S, 29365S, 29360S, 29361S, 29362S

-80A/16A, 400V/400V 4/8+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ FİŞ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29113,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29165, 29045, 29044, 29058, 29059, 29374, 29373, 29370S, 29371S, 29372S

-80A/16A, 400V/400V 4/8+T, 6KV/3, IP 65 KORUMALI, -40+125C, YENİDEN KABLOLANABİLEN SERBEST, PANEL VE YÜZEY TİPİ PRİZ BAĞLAYICI.

KONTAK TAŞIYICI TİP REFERANSI: 29112,

GÖVDE TİP REFERANSI: 29165, 29045, 29170, 29051, 29044, 29058, 29059, 29374, 29373, 29376S, 29375S, 29370S, 29371S, 29372S

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN SÖZKESEN

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

